

چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تلفن ثابت مرکز:

تاریخ و ساعت بازدید:

بخش‌های مندرج در پروانه* :

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	ضریب	۲	۱	۰		
	مشاهده		۴				پروانه بهره برداری معتبر است.	مجوز ها
	مشاهده		۴				پروانه مسئول فنی معتبر است.	
وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی	مشاهده و بررسی		۲				پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد	
مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک	مشاهده		۲				در صورت وجود دیالیز، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.	
حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک قائم مقام معرفی شده به معافونت درمان طبق آئین نامه	مشاهده		۳				مسئول فنی معرفی شده حضور دارند.	
حضور حداقل یک نفر پزشک عمومی در هر نوبت کاری - حضور یک نفر متخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر (اختیاری) حداقل در دو نوبت کاری در طول هفته - حداقل یک پرستار و یک بهیار در کلیه نوبتهای کاری - حداقل یک نفر پیراپزشک براساس رشته های ارائه شده	مشاهده و بررسی		۳				وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه ، طبق آئین نامه مربوطه می باشد.	
پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز ، اعضا هیات علمی تمام وقت چهارمایانی ، دستیار- اعضاهیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف	مشاهده و بررسی		۲				افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند	
	مشاهده و بررسی		۲				آندوسکوپی، رکتوسیگمویدوسکوپی و برونکوسکوپی توسط متخصصین ذیربط به شرط داشتن گواهی دوره مربوطه انجام می شود.	
وجود اتاق با حداقل مترأز ۲۰ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات و تاسیسات مربوطه(سیستم آب RO ، ستها و فیلترهای مربوطه و ...) ، تجهیزات ضروری احیاء بیماران - دارای	مشاهده و بررسی		۱				تجهیزات و ملزومات دیالیز (در صورت داشتن) و انجام آن تحت نظر متخصصین ذیربط انجام می شود.	مراقبت و درمان

**آموزش ،
اطلاع رسانی
و مدارک
پژوهشی**

	دیوار و کف قابل شستشو- دارابودن تهويه مطلوب و نور مناسب						
	وجود فضای فيزيکی مناسب - وجود تجهيزات لازم و مربوط به انجام تستهای تشخيصی درمانی با استاندارد لازم - دارابودن تهويه مطلوب و نور مناسب	مشاهده و بررسی	۱			خدمات مشاوره ای درمانی تخصصی مانند مشاوره متخصص قلب و عروق در درمانگاه انجام می شود.	
	وجود اتاق EKG ، اتاق تست ورزش و اتاق اکوکاردیوگرافی و اسپیرومتری به صورت مجزا یا مشترک - وجود تجهيزات لازم ، کپسول اکسیژن ، داروهای اورژانسی و تجهيزات احیاء بیمار مستقل با نور و تهويه مطلوب	مشاهده و بررسی	۱			نوار قلب ، اکو ، تست ورزش و اسپیرومتری در درمانگاه انجام می شود.	
	وجود فضای فيزيکی با متراژ مناسب و مستقل با نور و تهويه مطلوب	مشاهده و بررسی	۱			مشاوره روان پزشکی و روان شناسی در موقع ضروری در درمانگاه انجام می شود.	
	اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	مشاهده و بررسی	۲			اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	
	عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های مندرج در پروانه بهره برداری درمانگاه	مشاهده و بررسی	۲			عناوین بخشها در تابلو و سرنسخه ، مطابق با بخش های موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)	
	انطباق بخش های موجود و فعل در درمانگاه با بخش های موجود در پروانه تأسیس	مشاهده و بررسی	۱			کلیه بخش های موجود در پروانه تاسیس فعل می باشد (ذکر کلیه بخشها و تخصص های فعل درمانگاه)	
	عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تأسیس درمانگاه	مشاهده و بررسی	۳			بخش خارج از پروانه تاسیس فعل نمی باشد.	
	ثبت نام و نام خانوادگی بیمار ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعته ، نام آمپول تزریقی و یا سرم ، نوع تزریق ، نام پژوهشک معالج ، نام پرستار تزریق کننده	مشاهده و بررسی	۱			دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران در واحد تزریقات و سرم تراپی وجود دارد.	
	ثبت نام و نام خانوادگی-سن- تاریخ و ساعت و علت مراجعته- اقدامات انجام شده- تشخیص بیماری - نام و مهر پژوهشک در پرونده بیمار- وجود برنامه نرم افزاری جایگزین	مشاهده و بررسی	۲			برای تمامی بیماران پرونده تشکیل می شود.	
	مقایسه ساختار فيزيکی کنوئی با نقشه تایید شده فضای فيزيکی در زمان تأسیس درمانگاه		۱			ساختار فيزيکی منطبق بر آخرین پلان و تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد	
	وجود اتاق با حداقل متراژ ۱۲ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهيزات لازم ، کپسول اکسیژن ، داروهای اورژانسی و تجهيزات احیاء بیمار - دارای دیوار و کف قابل شستشو - دارابودن تهويه مطلوب و نور	مشاهده و بررسی				فضا و تجهيزات انجام آندوسکوپی ، رکتوسيگمويدوسکوپی و برونوکسوکوپی برابر دستورالعمل می باشد	فضای فيزيکی

**پیشگیری و
بهداشت**

مناسب							
- وجود فضای مجزا جهت شستشوی و ضد عفونی وسایل (حتی الامکان در نزدیکترین قسمت به اتاق آندوسکوپی) - استفاده از هود یا فن های قوی در محل شستشو و ضد عفونی							
بررسی مستندات مربوط به مصنوبیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B	مشاهده مستندات		۱			سابق مصنوبیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	
توضیح به موقع X (پس از پرشدن ۳/۴ safety box) - درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box OUT نمودن - نحوه box box	مشاهده و بررسی		۱			مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) بصورت صحیح انجام می گردد	
وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات		۱			قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	
وجود محلول های ضد عفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضد عفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلول های ضد عفونی	مشاهده و بررسی		۱			برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضد عفونی کننده مناسب استفاده می گردد	
تمیز بودن بالش و تشك تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روپالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	مشاهده و بررسی		۱			از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود	
وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پر خطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله	مشاهده		۱			سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد	
پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم (عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی) - وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی -- وجود چسب OK روی ست ها و درج تاریخ استریل روی آنها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل	مشاهده و بررسی		۱			شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود.	
وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)	مشاهده و بررسی		۱			وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی / حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	
مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متوسط	مشاهده و بررسی		۱			دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح رعایت می شود .	
وجود تراالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و	مشاهده و بررسی		۲			تراالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	

	با تاریخ معین - وجود چک لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری / دستورالعمل داروهای پرخطر						
	عدم وجود داروهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی	۱			دارو و یا وسائل مصرفی تاریخ گذشته و یا داروی غیراورژانس وجود ندارد	
	وجود کپسول اکسیژن آماده و اینم به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت مواد کنترل عفونت	مشاهده و بررسی	۱			کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	
	تائید صحت عملکرد و امتحان دستگاه ECG D/C شوک ، ساکشن و ...) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه	مشاهده و بررسی	۱			دستگاه الکتروشوك و نوار قلب و ساکشن استاندارد وجود دارد	دارو و تجهیزات
	وجود اتوکلاو استاندارد - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بودیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۱			جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استاندارد استفاده می شود	
	مطابق آینین نامه ابلاغی	مشاهده و بررسی	۱			حداقل تخت لازم برای تزریقات و سرم تراپی وجود دارد	
	وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معین. (نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود)	مشاهده و بررسی	۱			درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	
	- وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژ معین به ازاء هر ۵۰ متر مربع با سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس	مشاهده و بررسی	۱			سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق وجود دارد	
	وجود برجسب و مستندات شرکت انجام دهنده	مشاهده و بررسی	۲			دستگاه های بخش های دیالیز، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشد	پاراکلینیک
	مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱			پروانه های معین تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشد	
	مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱			پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشد	
	مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱			مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهاي مختلف در تابلوی اعلانات درج می باشد	رعایت حقوق گیرندگان خدمت
	مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱			دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
	انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی	۲			تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
	مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده	۲			حفظ اصول محترمانگی ، حريم خصوصی و الزامات	

						طرح انطباق رعایت می گردد.	
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده		۱			تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعرفه
بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) بنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی		۲			تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

	ایرادات مشاهده شده :
	نظریه کارشناس پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:

ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مكتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحويل دهم .

امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :